

Số: 2016 /TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

Phú Thọ, ngày 11 tháng 12 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Sửa chữa, thay thế thiết bị 02 thang máy tòa nhà B7 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung cấp báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ: Nguyễn Ngọc Anh Sơn, Số điện thoại: 0911.123656

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp Văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo giá số.... ngày ... tháng ... năm 2025).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày ký và được đăng tải trên website của Bệnh viện.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Sửa chữa, thay thế thiết bị 02 thang máy tòa nhà B7 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:

- Thư báo giá hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục đính kèm (Có ký tên, đóng dấu của người có thẩm quyền).

- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.)

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp dịch vụ dự kiến: 60 ngày

5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

Lưu ý: Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Các khoa, phòng Bệnh viện;
- Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
- Lưu VT; Tổ đấu thầu.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

(Kèm theo thư mời Số...2016./TMBG-BVĐKHB, ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu về thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Cáp tải chính	Cáp tải chính - Loại cáp lõi bố tấm dầu chuyên dụng cho thang máy, đường kính cáp 12mm - Xuất xứ: nhập khẩu từ Hàn Quốc/ Thailand - Số lượng: 150m/ 01 thang - Ký, mã hiệu: 8xS19+FC - Nhãn hiệu: UG STEEL WIFE ROPE - Hãng/ Nước sản xuất : LINE METAL CO., LTD/Korea - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Bảo hành: 12 tháng	Mét	300	
2	Ty cáp	- Ty cáp phi 12 (bao gồm 2 kẹp cáp) - Dùng để chốt đầu cáp ở bên Cabin và đối trọng - Số lượng: 08 cái/ thang - Ký, mã hiệu: SN-QSD 12mm - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Bảo hành: 12 tháng - Nhập khẩu từ Trung Quốc	Cái	16	
3	Cụm bộ chống vượt tốc (GOV)	Cụm bộ chống vượt tốc (GOV) - Bộ chống vượt tốc trên (GOV trên) loại tốc độ 60m/ph đúng thiết kế thang = 01 Cái - Cáp GOV đường kính 8mm = 50 mét - Puli căng cáp GOV dưới = 01 cái - Ký, mã hiệu: XS240 1.0m/s; HTD240 18Kg; 8xS19+FC - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Bảo hành: 12 tháng - Nhập khẩu từ Trung Quốc	Cụm	02	
4	Tấm che sàn phòng máy	Thép tôn che lỗ sàn phòng máy - Chất liệu loại tôn nhám dày $\geq 4\text{mm}$ - Số lượng 2m ² /sàn. - Định vị xuống sàn bằng nở chuyên dụng. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Hãng/ Nước sản xuất : Việt Nam - Bảo hành 12 tháng	Sàn	02	
5	Sàn đá cabin	Sàn đá cabin Chất liệu: Viên đá đen kimsa + Nhân đỏ Ruby - Kích thước (dài x rộng)/01 thang: 2,18m x 1,1m = 2,4m ² - Ký, mã hiệu: Granit - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Hãng/ Nước sản xuất : Việt Nam - Bảo hành 12 tháng	m ²	4,8	

6	Meca trần Cabin	Tấm meca trần Cabin. - Chất liệu: Meca trắng sữa, có khung xương viền bằng thép bên trên. - Kích thước 800x840 mm - Đèn chiếu sáng loại led 60cm - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Hãng/ Nước sản xuất : Việt Nam - Bảo hành 12 tháng	Tấm	02	
7	Tủ điều khiển thang máy	Tủ điều khiển chính - Hãng Fuji Tech Korea - xuất xứ: Hàn Quốc - Model: FUJI 50-C-4015 - Công suất tủ: ≥ 15.0 kw - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Bảo hành: 12 tháng - Hãng/ nước sản xuất: Fuji Tech Korea/ Korea	Tủ	02	
8	Bộ lưu điện	Bộ lưu điện ARD dùng cho bộ cứu hộ tự động khi mất điện nguồn. - Model: FJ-ARD - Công suất: ≥ 15.0 kw - Hãng/ nước sản xuất: Fuji/ China - Bảo hành: 12 tháng	Bộ	02	
9	Tủ đầu Cabin thang máy	Tủ đầu Cabin thang máy (đồng bộ với tủ điều khiển chính) - Model: Car Top Inspection Station - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Nhập khẩu từ Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng	Tủ	02	
10	Bảng điều khiển tầng	Bảng điều khiển tầng (05 cái /thang) - Model: LOP 202 - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Nhập khẩu từ Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng	Cái	10	
11	Bảng điều khiển trong Cabin	Bảng điều khiển trong Cabin (01 cái/ thang) - Model: HCOP090 - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Nhập khẩu từ Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng	Cái	02	
12	Cảm biến dừng tầng	Cảm biến dừng tầng WECO K3 - Ký mã hiệu: WECO K3 - Số lượng: 02 Cái/thang - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Nhập khẩu từ Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng	Cái	04	
13	Biến tần điều khiển đóng mở cửa Cabin	Biến tần điều khiển đóng mở cửa Cabin – đồng bộ với tủ đầu Cabin loại mới. - Model: NICE900 -750W - Cảm biến vị trí hành trình cửa đi kèm - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Nhập khẩu từ Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng	Cái	02	

14	Dây điện kết nối thiết bị	Dây điện kết nối thiết bị - Loại 5*0.75mm - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Nhập khẩu từ Trung Quốc - Bảo hành: 12 tháng	Mét	200	
15	Dầu hộp số	Dầu hộp số động cơ chính - Model: 140-EP - Số lượng: 10 lít/thang - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Sản xuất tại Việt Nam	Lít	20	
16	Quạt thông gió	Quạt thông gió thang máy - Model: FB-9B - Số lượng: 02 bộ/thang - Bảo hành: 12 tháng - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Nhập khẩu từ Trung Quốc	Bộ	04	
17	Điện thoại thang máy	Bộ điện thoại liên lạc nội bộ từ trong Cabin ra ngoài sảnh tầng 1 - Model: XL-DJMN01 Số lượng: 01 Bộ/ thang - Bảo hành: 12 tháng - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Nhập khẩu từ Trung Quốc	Bộ	02	
II	Bảo dưỡng, sửa chữa				
1	Nhân công	Nhân công thay thế thiết bị, căn chỉnh vận hành thang máy hoàn chỉnh.	Thang	02	
2	Vật tư phụ	Vật tư phụ phục vụ bảo dưỡng, căn chỉnh, gia cố lại một số thiết bị của thang máy	Thang	02	
3	Xử lý hiện trạng	Vệ sinh, đánh ghi thiết bị dưới hố Pit bị ngập nước, bôi dầu chống han gỉ cho thiết bị.	Thang	02	
III	Kiểm định				
1	Kiểm định an toàn thang máy	Kiểm định an toàn thang máy sau sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị thang máy	Thang	02	
	Tổng cộng:	03 Mục 21 khoản			



PHỤ LỤC SỐ 2 MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời số...2026/TMBG-BVĐKHB, ngày 11 tháng 12 năm 2025
của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Trên cơ sở thư mời chào giá số /TM-BVĐKHB ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Chúng tôi(Ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp, trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của các thành viên liên danh) báo giá cho gói thầu Sửa chữa, thay thế thiết bị 02 thang máy tòa nhà B7 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. như sau:

1. Báo giá cho gói thầu Sửa chữa, thay thế thiết bị 02 thang máy tòa nhà B7 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu về thông số kỹ thuật, nội dung công việc	Ký, mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng/Nước sản xuất	Năm sản xuất	Thời gian bảo hành	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Tổng cộng:										

(Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, và các chi phí khác (nếu có))

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòngngày, kể từ ngày tháng năm... [Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị gói thầu Sửa chữa, thay thế thiết bị 02 thang máy tòa nhà B7 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng..... năm.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

